
Technisches Datenblatt

CarKoser® CK-2014XX

Format 14 x 9 x 4 cm





- 1 Datenformat
 Anzulegende Druckfläche 17,3 x 12,6 cm
 inkl. 3 mm Beschnitt ringsum
- 2 Endformat der Druckfläche ohne 3 mm Beschnitt ringsum 16,7 x 12 cm
- Sicherheitsabstand 3mm ringsum
 Mindestabstand der Texte/Informationen
 zum Rand des Schwammes
- 4 Beschnitt 3 mm ringsum

 Durchlaufende Bilder, Hintergrundfarben

 und -grafiken bis an den Rand des Datenformates anlegen
- Hauptsichtfläche
 Fläche für wichtige Informationen 11,5 x 7 cm
- **Seitenflächen**Fläche für zusätzliche Informationen
- ★ Diese Angaben sind Pflichtangaben. Sie dienen dem Schutz vor Plagiaten und dürfen daher nicht entfernt werden.

H

Wichtig für ein gutes Druckergebnis

Liebe Kunden,

bitte bereiten Sie Ihre Druckdaten nach den hier beschriebenen Vorgaben auf. Wenn diese nicht eingehalten wurden, können wir leider keine Haftung für das Druckergebnis übernehmen.

- Farbmodus: Standard 4/0-farbiger Druck in CMYK
- Text / Schriften: mind. 8 Punkt, Schriften in Pfade umwandeln
- Linienstärke: mind. 0,5 Punkt positiv / 0,7 Punkt negativ
- Rahmen: Wenn Ihre Gestaltung einen Rahmen beinhaltet, gilt ebenfalls der Sicherheitsabstand. Produktionsbedingt kann der Rahmen ungleichmäßig breit ausfallen.
- Herstellerkennzeichnungspflicht laut ProdSG http://www.gesetze-im-internet.de/prodsg_2011 (s. Abschnitt 2, § 6) Kennzeichnung auf dem Scheibenschwamm, der Hängekarte¹ oder mit einem Etikett¹ auf der Folienverpackung.

¹ Es können ggf. Zusatzkosten anfallen.



Noch Fragen? Siehe "Erläuterungen zu den technischen Datenblättern".



Layoutvorlagen: Sparen Sie sich Zeit und Mühe und nutzen Sie unsere kostenlosen Layoutvorlagen.