

# DIGITALE VORLAGEN/ FRUCHTGUMMI-TÜTCHEN

70 x 80 mm

Transparente Tütchen **ab** einer Abnahmemenge von **25.000 Exemplaren**


	Standard-Vorlage_01	Vorlage_02	Vorlage_03	Vorlage_04	Vorlage_05	Vorlage_06
WEIßFELDER- VORDERSEITE						
	Gesamte Tüte ist weiß	Druck wirkt ohne Weißhinterlegung lasierend	Vordeite weiß, Rückseite transparent, Siegelnähte transparent	Obere Hälfte weiß, Mitte transparent, unterer Teil weiß	Gesamte Tüte weiß, vorne rechts transparentes Dreieck	Obere Hälfte weiß, untere transparent, Siegelnähte weiß
WEIßFELDER- RÜCKSEITE						

**INFORMATION:** ▶ Damit Ihre Motive und Farben auf unseren transparenten Fruchtgummi-Tütchen nicht lasierend wirken, empfehlen wir die Hinterlegung Ihrer Motive mit Weißfeldern. Hierfür bieten wir Ihnen unsere oben gezeigten Standard-Varianten an. Die Weißfelder sind in diesem Fall fest angelegt und sind nicht veränderbar. Selbstverständlich stellen wir Ihnen, auf Anfrage, eine offene Druckvorlage zur individuellen Gestaltung zur Verfügung.

Bei Fragen rund um den Auftrag bzw. des Anlegens der Daten helfen wir Ihnen gerne weiter!

# DIGITALE VORLAGE/ FRUCHTGUMMI-TÜTCHEN/ STANDARD-VORLAGE\_01

70 x 80 mm, Abbildungs-Maßstab 1:1



-  bedruckbarer Bereich
-  bedruckbarer Bereich
-  nicht bedruckbarer Bereich


## Wichtig für die Anfertigung Ihrer Druckvorlage:

- Druckverfahren:** Digitaldruck
- Farbgebung:** Farben müssen nach Euroskala CMYK angelegt sein. Verwenden Sie bitte das Profil „ISO Coated V2 - Fogra 39“. Gold-, Silber- und Metallicfarben können nicht gedruckt werden; diese werden bestmöglichst simuliert.
- Druckdatei:** Daten bitte als Adobe Illustrator Datei (AI), Encapsulated PostScript Datei (EPS) oder als PDF Datei (PDF-X4).
- Bilder:** Bilder müssen eine Auflösung von min. 300 dpi haben.
- Schriften:** Schriften sind in Pfade umzuwandeln bzw. mitzuliefern. Eine Schriftgröße von unter 5 Pt ist nicht empfehlenswert.
- Platzierungen:** Beachten Sie, dass für eine optimale Erscheinung Ihrer Werbung relevante Teile Ihres Motivs nicht bis direkt an die Formatkante gesetzt werden sollten. Bei Text halten Sie bitte einen Mindestabstand von 3mm zur Formkante ein.
- Beschnitt:** Keine Schnitt-/oder Passermarken sowie keine Beschnittzugabe anlegen - Ihre Grafik wird genau auf Maß gedruckt.
- Druckmarke:** Die Druckmarke (schwarzer Kasten oben rechts), die auf der Druckvorlage abgebildet ist, ist für die gesteuerte Produktion des Artikels zwingend notwendig.
- Bedingt bedruckbar:** Dieser Bereich dieht als Siegelnaht; wir empfehlen daher diesen nicht zu bedrucken.

Bei Fragen rund um den Auftrag bzw. des Anlegens der Daten helfen wir Ihnen gerne weiter!

# DIGITALE VORLAGE/ FRUCHTGUMMI-TÜTCHEN/ VORLAGE\_02

70 x 80 mm, Abbildungs-Maßstab 1:1



-  bedruckbarer Bereich
-  bedruckbarer Bereich
-  nicht bedruckbarer Bereich


## Wichtig für die Anfertigung Ihrer Druckvorlage:

- Druckverfahren:** Digitaldruck
- Farbgebung:** Farben müssen nach Euroskala CMYK angelegt sein. Verwenden Sie bitte das Profil „ISO Coated V2 - Fogra 39“. Gold-, Silber- und Metallicfarben können nicht gedruckt werden; diese werden bestmöglichst simuliert.
- Druckdatei:** Daten bitte als Adobe Illustrator Datei (AI), Encapsulated PostScript Datei (EPS) oder als PDF Datei (PDF-X4).
- Bilder:** Bilder müssen eine Auflösung von min. 300 dpi haben.
- Schriften:** Schriften sind in Pfade umzuwandeln bzw. mitzuliefern. Eine Schriftgröße von unter 5 Pt ist nicht empfehlenswert.
- Platzierungen:** Beachten Sie, dass für eine optimale Erscheinung Ihrer Werbung relevante Teile Ihres Motivs nicht bis direkt an die Formatkante gesetzt werden sollten. Bei Text halten Sie bitte einen Mindestabstand von 3mm zur Formkante ein.
- Beschnitt:** Keine Schnitt-/oder Passermarken sowie keine Beschnittzugabe anlegen - Ihre Grafik wird genau auf Maß gedruckt.
- Druckmarke:** Die Druckmarke (schwarzer Kasten oben rechts), die auf der Druckvorlage abgebildet ist, ist für die gesteuerte Produktion des Artikels zwingend notwendig.
- Bedingt bedruckbar:** Dieser Bereich dieht als Siegelnaht; wir empfehlen daher diesen nicht zu bedrucken.

Bei Fragen rund um den Auftrag bzw. des Anlegens der Daten helfen wir Ihnen gerne weiter!

# DIGITALE VORLAGE/ FRUCHTGUMMI-TÜTCHEN/ VORLAGE\_03

70 x 80 mm, Abbildungs-Maßstab 1:1



-  bedruckbarer Bereich
-  nicht bedruckbarer Transparenzbereich
-  nicht bedruckbarer Bereich


## Wichtig für die Anfertigung Ihrer Druckvorlage:

- Druckverfahren:** Digitaldruck
- Farbangabe:** Farben müssen nach Euroskala CMYK angelegt sein. Verwenden Sie bitte das Profil „ISO Coated V2 - Fogra 39“. Gold-, Silber- und Metallicfarben können nicht gedruckt werden; diese werden bestmöglichst simuliert.
- Druckdatei:** Daten bitte als Adobe Illustrator Datei (AI), Encapsulated PostScript Datei (EPS) oder als PDF Datei (PDF-X4).
- Bilder:** Bilder müssen eine Auflösung von min. 300 dpi haben.
- Schriften:** Schriften sind in Pfade umzuwandeln bzw. mitzuliefern. Eine Schriftgröße von unter 5 Pt ist nicht empfehlenswert.
- Platzierungen:** Beachten Sie, dass für eine optimale Erscheinung Ihrer Werbung relevante Teile Ihres Motivs nicht bis direkt an die Formatkante gesetzt werden sollten. Bei Text halten Sie bitte einen Mindestabstand von 3mm zur Formkante ein.
- Beschnitt:** Keine Schnitt-/oder Passermarken sowie keine Beschnittzugabe anlegen - Ihre Grafik wird genau auf Maß gedruckt.
- Druckmarke:** Die Druckmarke (schwarzer Kasten oben rechts), die auf der Druckvorlage abgebildet ist, ist für die gesteuerte Produktion des Artikels zwingend notwendig.
- Bedingt bedruckbar:** Dieser Bereich dieht als Siegelnaht; wir empfehlen daher diesen nicht zu bedrucken.

Bei Fragen rund um den Auftrag bzw. des Anlegens der Daten helfen wir Ihnen gerne weiter!

# DIGITALE VORLAGE/ FRUCHTGUMMI-TÜTCHEN/ VORLAGE\_04

70 x 80 mm, Abbildungs-Maßstab 1:1



-  bedruckbarer Bereich
-  nicht bedruckbarer Transparenzbereich
-  nicht bedruckbarer Bereich


## Wichtig für die Anfertigung Ihrer Druckvorlage:

- Druckverfahren:** Digitaldruck
- Farbangabe:** Farben müssen nach Euroskala CMYK angelegt sein. Verwenden Sie bitte das Profil „ISO Coated V2 - Fogra 39“. Gold-, Silber- und Metallicfarben können nicht gedruckt werden; diese werden bestmöglichst simuliert.
- Druckdatei:** Daten bitte als Adobe Illustrator Datei (AI), Encapsulated PostScript Datei (EPS) oder als PDF Datei (PDF-X4).
- Bilder:** Bilder müssen eine Auflösung von min. 300 dpi haben.
- Schriften:** Schriften sind in Pfade umzuwandeln bzw. mitzuliefern. Eine Schriftgröße von unter 5 Pt ist nicht empfehlenswert.
- Platzierungen:** Beachten Sie, dass für eine optimale Erscheinung Ihrer Werbung relevante Teile Ihres Motivs nicht bis direkt an die Formatkante gesetzt werden sollten. Bei Text halten Sie bitte einen Mindestabstand von 3mm zur Formkante ein.
- Beschnitt:** Keine Schnitt-/oder Passermarken sowie keine Beschnittzugabe anlegen - Ihre Grafik wird genau auf Maß gedruckt.
- Druckmarke:** Die Druckmarke (schwarzer Kasten oben rechts), die auf der Druckvorlage abgebildet ist, ist für die gesteuerte Produktion des Artikels zwingend notwendig.
- Bedingt bedruckbar:** Dieser Bereich dieht als Siegelnaht; wir empfehlen daher diesen nicht zu bedrucken.

Bei Fragen rund um den Auftrag bzw. des Anlegens der Daten helfen wir Ihnen gerne weiter!

# DIGITALE VORLAGE/ FRUCHTGUMMI-TÜTCHEN/ VORLAGE\_05

70 x 80 mm, Abbildungs-Maßstab 1:1



-  bedruckbarer Bereich
-  nicht bedruckbarer Transparenzbereich
-  nicht bedruckbarer Bereich


## Wichtig für die Anfertigung Ihrer Druckvorlage:

- Druckverfahren:** Digitaldruck
- Farbgebung:** Farben müssen nach Euroskala CMYK angelegt sein. Verwenden Sie bitte das Profil „ISO Coated V2 - Fogra 39“. Gold-, Silber- und Metallicfarben können nicht gedruckt werden; diese werden bestmöglichst simuliert.
- Druckdatei:** Daten bitte als Adobe Illustrator Datei (AI), Encapsulated PostScript Datei (EPS) oder als PDF Datei (PDF-X4).
- Bilder:** Bilder müssen eine Auflösung von min. 300 dpi haben.
- Schriften:** Schriften sind in Pfade umzuwandeln bzw. mitzuliefern. Eine Schriftgröße von unter 5 Pt ist nicht empfehlenswert.
- Platzierungen:** Beachten Sie, dass für eine optimale Erscheinung Ihrer Werbung relevante Teile Ihres Motivs nicht bis direkt an die Formatkante gesetzt werden sollten. Bei Text halten Sie bitte einen Mindestabstand von 3mm zur Formkante ein.
- Beschnitt:** Keine Schnitt-/oder Passermarken sowie keine Beschnittzugabe anlegen - Ihre Grafik wird genau auf Maß gedruckt.
- Druckmarke:** Die Druckmarke (schwarzer Kasten oben rechts), die auf der Druckvorlage abgebildet ist, ist für die gesteuerte Produktion des Artikels zwingend notwendig.
- Bedingt bedruckbar:** Dieser Bereich dieht als Siegelnaht; wir empfehlen daher diesen nicht zu bedrucken.

Bei Fragen rund um den Auftrag bzw. des Anlegens der Daten helfen wir Ihnen gerne weiter!

# DIGITALE VORLAGE/ FRUCHTGUMMI-TÜTCHEN/ VORLAGE\_06

70 x 80 mm, Abbildungs-Maßstab 1:1



-  bedruckbarer Bereich
-  nicht bedruckbarer Transparenzbereich
-  nicht bedruckbarer Bereich

## Wichtig für die Anfertigung Ihrer Druckvorlage:

- Druckverfahren:** Digitaldruck
- Farbgebung:** Farben müssen nach Euroskala CMYK angelegt sein. Verwenden Sie bitte das Profil „ISO Coated V2 - Fogra 39“. Gold-, Silber- und Metallicfarben können nicht gedruckt werden; diese werden bestmöglichst simuliert.
- Druckdatei:** Daten bitte als Adobe Illustrator Datei (AI), Encapsulated PostScript Datei (EPS) oder als PDF Datei (PDF-X4).
- Bilder:** Bilder müssen eine Auflösung von min. 300 dpi haben.
- Schriften:** Schriften sind in Pfade umzuwandeln bzw. mitzuliefern. Eine Schriftgröße von unter 5 Pt ist nicht empfehlenswert.
- Platzierungen:** Beachten Sie, dass für eine optimale Erscheinung Ihrer Werbung relevante Teile Ihres Motivs nicht bis direkt an die Formatkante gesetzt werden sollten. Bei Text halten Sie bitte einen Mindestabstand von 3mm zur Formkante ein.
- Beschnitt:** Keine Schnitt-/oder Passermarken sowie keine Beschnittzugabe anlegen - Ihre Grafik wird genau auf Maß gedruckt.
- Druckmarke:** Die Druckmarke (schwarzer Kasten oben rechts), die auf der Druckvorlage abgebildet ist, ist für die gesteuerte Produktion des Artikels zwingend notwendig.
- Bedingt bedruckbar:** Dieser Bereich dieht als Siegelnaht; wir empfehlen daher diesen nicht zu bedrucken.

Bei Fragen rund um den Auftrag bzw. des Anlegens der Daten helfen wir Ihnen gerne weiter!