



Die Beschnittzugabe mit 1 mm links, oben und unten ist im individuellen Gestaltungsbereich bereits inklusive. Die Klebung erfolgt überlappend. Wir empfehlen daher wichtige Elemente und Schriften nicht in dem 5 mm breiten schraffierten Bereich am linken, oberen und unteren Rand zu platzieren. Der Pflichthinweis auf der rechten Seite des Etiketts erfolgt in der/den zutreffenden Sprache/n.

The bleed with 1 mm left, up and down in the individual design area is included. The bonding is carried out overlapping. We therefore recommend not to place any important elements and fonts in the 5 mm shaded area from the left, top and bottom. The compulsory indication in the right side of the label will be executed in the appropriate language/s.

	La L Buchery C L L		1 11 6011 11
Sicherheit	Viele PUSTEFIX Spiele sind mit "spiel gut" ausgezeichnet und alle erfüllen alle Vorgaben der EN71 für die Sicherheit von Spielzeug. Die Sicherheit wird vom Hersteller garantiert. Entsprechend der Vorgaben sind die Spiele mit dem normgerechten, mindestens 5 mm hohen CE Zeichen und dem Verbraucherhinweis "ACHTUNG! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Erstickungsgefahr wegen verschluckbarer Flüssigkeit" auszuzeichnen. Zusätzlich muss jedes Verbraucherprodukt mit einer Herstellerkennzeichnung also mit Namen und zustellungsfähiger Adresse, gekennzeichnet sein. Dabei ist die Kennzeichnung mit den Daten Ihres Kunden oder alternativ mit Ihren oder unseren Daten zulässig. Aufgrund der individuellen Bedruckung ist die Kennzeichnung im Layout des Kunden zu berücksichtigen. Der Besteller garantiert die Rechte am verwendeten Motiv und haftet für die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen.		
Material	Weiß-Hochglanz-Haftpapier 80 g/qm, holzfrei.		
Gummierung	Fest haftend.		
Format	Kleinpackung	Höhe x Umfang	82,0 x 94,0 mm
	Großpackung	Höhe x Umfang	93,0 x 113,0 mm
Form	Rechteck mit Eckenradius 2,0 mm.		
Ausstattung	Mit Lackierung.		
Aufmachung	Auf Rolle. Kerndurchmesser mindestens Außendurchmesser maximal Etikettenabstand mindestens Etikettenabstand maximal	76,0 mm 260,0 mm 3,0 mm 4,4 mm	
Anordnung	Etiketten längs.	4,411111	
Wicklung	Links voraus, außen.	0	A
Datenübertragung bis maximal 10 MB	ISDN Leonardo MAC ISDN Fritz Karte PC	07424 – 932830 07424 – 932840	
Format	Kleinpackung	Höhe x Umfang	82,0 x 94,0 mm
	Großpackung	Höhe x Umfang	93,0 x 113,0 mm
Daten	Freehand MX QuarkXPress 8.01 Photoshop CS III Illustrator CS III Corel Draw 12.0 Indesign CS III Offene Daten mit allen dazugehörigen Sch mit in Kurven umgewandelten Schriften ur		
Bilder	Alle Bilder für Skala Druck unbedingt in CMYK abspeichern kein RGB. Bilder immer 1:1 in Daten einsetzen. Bilder mindestens 300 dpi.		
Farben	Keine RGB Farben, Schwarz nicht in CMYK anlegen.		
Negativschrift	Negativschriften nach Möglichkeit nur auf 1-farbigem Hintergrund. Keine Serifen- oder Scriptschriften verwenden. Schriftgröße mindestens 10 pt.		
Beschnitt	Beschnitt 1,5 mm an jeder Seite.		